

 **PerfectCue**™
wireless cue light



Solid wireless link



Software Control



Selectable channels




Variable sound cues



...für eine perfekte Präsentation

www.dsan.com/Brochures/PerfectCueBrochure.GR.pdf


Merkmale



PerfectCue ist ein Leucht- und Sound-Signalsystem. Über eine Funk-Fernbedienung kann der Redner Signale wie "Weiter", "Zurück" oder "Kein Bild" usw. an den Bediener des Projektors oder zum Computer senden.

-  Zum Aktivieren einer oder mehrerer an ein Kabel angeschlossene Signalleuchten
-  Auswahl unter 16 Kommunikationskanälen für Signalleuchten und Fernbedienung
-  Handheld mit Kabelverbindung für erhöhte Zuverlässigkeit
-  Anschluss mehrerer Signalleuchten über Cat 5- oder XLR-Kabel. Nur eine Einheit benötigt Netzanschluss
-  Fernsteuerung des Präsentationsprogramms über programmierbare Tastatur und USB-Anschluss. Simultane Ansteuerung von zwei Computern. Komplette Maussteuerung
-  Fernaktivierung von Geräten
-  Abspielen wählbarer Audiosignale über Lautsprecher oder Kopfhörer
-  Kombination von Audio-Monitor-Input und Audiosignalen möglich
-  Integrierter Laserpointer für die Präsentation. Fernbedienung mit einer, zwei oder vier Tasten

Konfigurationen

<p>Fern-Signalgebung</p> 	<p>Signalgebung mit Rückmeldung</p> <p>Verbindung über XLR oder Cat 5 Nur ein Netzanschluss</p> 	<p>Programm-Fernbedienung</p> <p>Tastaturbefehl Mausfunktion!</p> 
<p>Ansteuerung von Geräten</p> <p>Kabelverbindung lieferbar</p> 	<p>Integration mit verkabelten Sprechanlagen</p> <p>Hören Sie den Cue-Sound des Redners In-Out-XLR-Stecker mit 4 Stiften</p> 	<p>Steuern Sie mehrere Computer</p> <p>Programmieren Sie Tastendruckbefehle</p> 



D'San Corporation
Roslyn, NY 11576

Tel: 516 625-5608
Fax: 516 625-0878

Internet: www.dsan.com
Email: info@dsan.com

PerfectCue Mini

PerfectCue Mini ist eine kleinere Version von PerfectCue mit einklappbarer Stütze, damit es in Laptop-Tragetaschen passt. PerfectCue Mini wird mit einem Standardsender (PC-433-AS-1, -2 oder -4 auswählen), Netzteil, USB-Kabel und einer Tragetasche geliefert. Das Gerät kann mit einem Cat 5- oder XRL-Kabel an ein anderes PerfectCue Mini oder PerfectCue angeschlossen werden.



Steuern Sie zwei Computer

Zwei unabhängig voneinander steuerbare USB-Anschlüsse (verfügbar bei PerfectCue und PerfectCue Mini)



Drahtlose und festverdrahtete Auslöser

